

Produktdatenblatt gemäß Verordnung der EU-Kommission 65/2014

Warenzeichen	Leonard
Modell	LBN1112X, PNC944064773
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	105.1
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.83
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	56

UE/CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, Faber spa addressed in Viale XIII Luglio 160 Fabriano (AN) 60044 ITALY, declare under our sole responsibility that the product:

FABER CODE: **3250513621**

MODEL DESCRIPTION: **EASY PB EDST A90/2**

to which this declaration relates is in conformity with the following directives, standards and regulation

Directives:

- 2014/35/EU “Low Voltage Directive”
- 2014/30/EU “EMC”
- 2009/125/EC “Eco Design Requirements”
- 2010/30/EU “Energy Labelling of domestic ovens and range hoods”
- 2011/65/EU “Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)”
- Year of the CE marking: 14.

Standards:

- EN 60 335-1:2012+A11: 2014+AC:2014
- EN 60 335-2-31:2014
- EN 62233:2008 + C1:2008
- EN 61 000-3-2:2014
- EN 61 000-3-3:2013
- EN 55 014-1:2006+ A1: 2009 + A2: 2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015
- EN 50564:2011
- EN 50581:2012

Regulations:

- Commission Regulation (EU) No 66/2014
- Commission Regulation (EU) No 65/2014

Place and date: FABRIANO, 15/12/2017

Faber S.p.A.
Chief Executive Officer
Ettore Zoboli



CE TEST REPORT CORRELATION

LVD DIRECTIVE

We hereby declare that the electrical products manufactured by FABER S.p.A. with Faber code **3250513621** derives from the tested sample model reference **GEMMA - 1M 33SC P 2LLED-** for which the following certificate of conformity has been issued: **CB n°IT-18192** Test report n° **PE17-0014563-02 Type 4002** issued by **IMQ**.

EMC DIRECTIVE

We hereby declare that the electrical products manufactured by FABER S.p.A. with Faber code **3250513621** derives from the tested sample model reference: **245 Cappa Luftig 40C HE P 2LLED - E14** with **electromechanical** control for which the following test report has been issued: Test report n° **TR-15-190** issued by **LACE**.



LK0843

Einbaukühlschrank, 88er Nische, integrierbar, A+, Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, Gesamt: 127 l, davon 15 l ****-Gefrierfach, Schlepptür-Technik

A+

Spezifikationen

PNC	933 016 121
EAN-Nummer	7332543295753
Energie-Effizienzklasse	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	189
Nutzzinhalt gesamt (l)	127
Nutzzinhalt Kühlen (l)	112
Nutzzinhalt ****-Gefrierfach (l)	15
Gefriervermögen (kg in 24h)	2
Lagerzeit bei Störung (h)	12
Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW)	38
Klimaklasse	SN-N-ST
Gerätehöhe mm	873
Gerätebreite mm	540
Gerätetiefe mm	549

Einbauhöhe mm	880
Einbaubreite mm	560
Einbautiefe mm	550
Farbe	Weiß
Anschlusswert (Watt)	80
Volt	230
Absicherung A	10
Kabellänge (m)	1.8



FSB31600Z Geschirrspüler



Im Voraus planen mit der Startzeitvorwahl

Mit der Startzeitvorwahl können Sie vorausplanen. Sie können so sauberes Geschirr erhalten, wann Sie wollen, ohne den Geschirrspüler sofort einschalten zu müssen.

Fertig, wann es Ihnen passt

Machen Sie das Beste aus Ihrer verfügbaren Zeit dank der Zeitvorwahl unserer Geschirrspüler. Wählen Sie eine Einschaltzeit innerhalb von 3 Std. nach dem Beladen des Geschirrspülers und genießen Sie jederzeit sauberes Geschirr.

Das Geschirr kurz abspülen, wenn der Geschirrspüler noch nicht voll ist

Ist der Geschirrspüler nur halb voll, möchten Sie vielleicht noch warten, bevor Sie das volle Programm starten. Mit dem Vorspülprogramm werden Teilladungen schnell abgespült, sodass unangenehme Gerüche und Bakterien reduziert werden.

Produktspezifikationen:

- Nur 49 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 1.039 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 4 Programme, 3 Temperaturen
- Programme: Eco, Intensive 70°, Normal 65°, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- 13 Maßgedecke
- AQUA-CONTROL
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- AirDry

Technische Daten:

- PNC : 911 539 174
- EAN-Nummer : 7332543521067
- Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Trocknungswirkung : A
- Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) : 1.039
- Wasserverbrauch pro Spülgang (l) : 11
- Wasserverbrauch pro Jahr (l) : 3080
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 295
- Deklarationsprogramm : Energiesparen 50°C
- Geräusch dB(A) re 1 pW : 49
- Hocheinbaufähig : Ja
- AQUA CONTROL : Ja
- Wasseranschluss : Kalt oder Warm bis 60°C
- Maßgedecke : 13
- Blendenfarbe : grau
- Absicherung (A) : 10
- Anschlusswert (Watt) : 1950
- Volt : 220-240
- Gerätehöhe (mm) : 818
- Gerätebreite (mm) : 596
- Gerätetiefe (mm) : 550
- Einbautiefe (mm) : 550
- Einbauhöhe (mm) : 820
- Einbaubreite (mm) : 600
- Bruttogewicht (kg) : 37.12
- Nettogewicht (kg) : 35.6
- Verpackung, Höhe (mm) : 864
- Verpackung, Breite (mm) : 635
- Verpackung, Tiefe (mm) : 680

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse A+, 49 dB, 11 L, 1,04 kWh, 13 Maßgedecke, 4 Programme, 3 Stunden Startzeitvorwahl, weißes Display, neues Türschloss, Schlepptürtechnologie, AirDry

FSB31600Z Geschirrspüler

PSGBDW150D002001

