

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Produkttypen | Einbaubackofen, Elektrobackofen |
| bei idealo gelistet | seit 2019 |
| Serie | AEG Competence |

Verbrauchsdaten

| | |
|----------------------------------|----------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch konventionell | 0,93 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft/Umluft | 0,85 kWh |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Innenraum-Volumen | 72 Liter |
| Beheizungsarten | Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Großflächengrill, Heißluft |
| Automatikprogramm | Gärstufe |
| Temperaturregelung | 50 - 275°C |
| Grilleistung | 1.700 Watt |
| Anschlusswert | 2.780 Watt |
| Netzabsicherung | 16 A |
| Energieversorgungen | Schuko-Stecker, 220 - 240 V |

Komfort

| | |
|---------------------------|---|
| Funktionen | Timer/Kurzzeitwecker |
| Ausstattungsmerkmale | Backofenbeleuchtung, Grillheizstab klappbar, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Leichtreinigungstür, Anschlusskabel mit Stecker |
| Bedienelemente | versenkbare Drehknöpfe |
| Türeigenschaften | mit kühler Front, Klapptür |
| Lieferumfang | Universalblech, Kombirost |
| Hersteller-Besonderheiten | MaxiKlasse, MaxiTray |

Sicherheit

| | |
|------------------------|-------------|
| Sicherheitseinrichtung | Kühlgebläse |
|------------------------|-------------|

Reinigung

| | |
|-------------------|--------|
| Innenraummaterial | Emaile |
|-------------------|--------|

Produktdatenblatt

| | |
|---|-------------------------|
| Marke | AEG |
| Modell | DIB3951M 942051338 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 100.1 |
| Energieeffizienzklasse | C (Spektrum A+++ bis D) |
| Fluiddynamische Effizienz | 15.3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (lux/W) | 44.3 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse des Fettabscheidegrads (%) | 75.1 |
| Effizienzklasse des Fettabscheidegrads | C |
| Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m ³ /h) | 295/600 |
| Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m ³ /h) | - |
| A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) | 51/68 |
| A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A)) | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) | 0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.01 |

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

| Bezeichnung | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Modellkennung | | DIB3951M 942051338 | |
| Jährlicher Energieverbrauch | AEC _{hood} | 100.1 | kwh/a |
| Zeitverlängerungsfaktor | f | 1.4 | |
| Fluiddynamische Effizienz | FDE _{hood} | 15.3 | |
| Energieeffizienzindex | EEI _{hood} | 82.9 | |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | QBEP | 338.1 | m ³ /h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt | PBEP | 295 | Pa |
| Maximaler Luftstrom | Q _{max} | 600,0 | m ³ /h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | WBEP | 181.6 | W |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems | WL | 10,0 | W |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | E _{middle} | 443 | lux |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | P | 0 | W |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | P _o | 0.01 | W |
| Schallleistungspegel | LWA | 68 | dB |

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

EN 50564: Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte — Messung niedriger Leistungsaufnahmen

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch einige Minuten laufen lassen.
- Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfbildung erhöhen und die Boost-Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen.
- Den Aktivkohlefilter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Den Fettfilter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
- Für maximale Effizienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: AEG

Anschrift des Lieferanten (b): Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modellkennung: G880FS 933015176

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | nein | Bauart: | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank: | nein | Anderes Kühlgerät: | nein |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | | Wert | Parameter | Wert |
|---|--------|--|--|------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 873 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 142 |
| | Breite | 548 | | |
| | Tiefe | 549 | | |
| EEL | 125 | Energieeffizienzklasse (a) | F (c) | |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) | 38 | Luftschallemissionsklasse | C (c) | |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 117,00 | Klimaklasse: | erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10 (c) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 (c) | |
| Winterschaltung | nein | | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und -werte | | | |
|---------|--|--|-------------------------------|---|
| | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (kg /24 h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|-------|---|---|---|
| Speisekammerfach | nein | - | | - | |
| Weinlagerfach | nein | - | | - | |
| Kellerfach | nein | - | | - | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 142,0 | 4 | - | A |
| Kaltlagerfach | nein | - | | - | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | - | | - | |
| Ein-Stern-Fach | nein | - | | - | |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | - | | - | |
| Drei-Sterne-Fach | nein | - | | - | |
| Vier-Sterne-Fach | nein | - | | - | |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | - | | - | |
| Fach mit variabler Temperatur | | - | | | - |

Für Vier-Sterne-Fächer

| | |
|-------------------------|------|
| Schnelleinfrierfunktion | nein |
|-------------------------|------|

Lichtquellenparameter ^(a) ^(b):

| | |
|------------------------|--|
| Art der Lichtquelle | [Verwendete Beleuchtungstechnologie:LED;Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:NDLS;Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:MLS;Vernetzte Lichtquelle (CLS):nein;Farblich abstimmbare Lichtquelle:nein;Hülle:keine Hülle;Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:nein; Blendschutzschild:nein;Dimmbar:nein] |
| Energieeffizienzklasse | G |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie ^(b):

24 Monate

Weitere Angaben:

-

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe

a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission ^(b) zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933015176>

^(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.

^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

Produktdatenblatt**Name oder Handelsmarke des Anbieters:** AEG**Anschrift des Anbieters:** Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL**Modellkennung:** FSE53650Z 911536507**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|-------|--|-------------|----|
| Nennkapazität ^(b) (ps) | 13 | Abmessungen in cm | Höhe | 82 |
| | | | Breite | 60 |
| | | | Tiefe | 55 |
| EEl ^(b) | 49,9 | Energieeffizienzklasse ^(b) | D | |
| Reinigungsleistungsindex ^(b) | 1,121 | Trocknungsleistungsindex ^(b) | 1,061 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,835 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 9,9 | |
| Programmdauer ^(b) (h:min) | 4:00 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemissionen ^(b) (dB (A) re 1 pW) | 44 | Luftschallemissionsklasse ^(b) | B | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4,00 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**Weitere Angaben:** -Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019 /2022 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911536507>^(b) Angaben für das eco-Programm.