



Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz
5B10M0060

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung, round
- Email braun

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 100 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

- 5Z11BE11 Backblech emailiert, braun
- 5Z11CR13X0 Kombirost

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

- Frontfarbe : Schwarz
- Bauform : Eingebaut
- Integriertes Reinigungssystem : Nein
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 575-597 x 560-568 x 550
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 680 x 645
- Material der Blende : Metall lackiert
- Material der Tür : Glas
- Nettogewicht (kg) : 29,733
- Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 66
- Beheizungsarten : Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
- Material 1. Backrohr : Andere
- Anzahl eingebauter Leuchten : 1
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 100
- Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
- Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Leistung Großflächengrill 1 : 2800
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,98
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,79
- Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,2
- Anschlusswert (W) : 3300
- Absicherung (A) : 16
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50-60
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Frontfarbe : Schwarz
- Energiequelle : Elektro
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.37 x 25.39 x 26.77
- Nettogewicht (lbs) : 66,000
- Bruttogewicht (lbs) : 73,000
- Länge Anschlusskabel (cm) : 100
- Nettogewicht (kg) : 29,733
- Bruttogewicht (kg) : 33,0

Blaupunkt
5B10M0060
Backofen

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:

Vertriebsprogramm:



**5DA36258
Flachschirmhaube 60 cm**

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 118 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54/67 dB*
- Lüfterleistung*
 - bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 140 m³/h

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfter-leistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Teleskopauszug ohne Blende
- Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 130 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße(H/B/T): 175 x 598 x 260 mm
- Einbaumaße(H/B/T): 135 x 497 x 227 mm

Zubehör:

Sonderzubehör:

- 5Z9121X1: Kohlefilter
- 5Z5750N0: Metallgriffleiste

Verfügbare Farbvarianten:





Ausstattungsmerkmale:


- Gerätetyp: Flachschirmhaube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Einbau
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 175
- Nettogewicht (kg): 7,0
- Steuerung: Elektromechanische Steuerung
- Regelung der Leistungsstufen: 3
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 340
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 67
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Geruchsfilter: Optional
- Benötigtes Zubehör: Ja
- Art der Lampen: LED
- Gesamtleistung der Lampen (W): 8
- Art des Fettfilters: Cassette
- Filterwechsel Erinnerung: nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 118
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50
- Steckerart: EU
- Art der Installation: Einbau
- Gehäusematerial: Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Approbationszertifikate: CE
- Steckerart: EU
- Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 500 mm (Induktion) / 650 mm (Gas)
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Ablaufrichtung: nach oben
- Länge Anschlusskabel (cm): 175

EAN-Nr.: 4251003103144





EAN: 4251003106992

**Einbau-Kühlschrank
5CG241FE0**

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: 146 kWh/annum
- Gesamtvolumen netto (Liter): 181
 - Kühlervolumen netto (Liter): 167
 - Gefrierfach Volumen netto (Liter): 14
- Lautstärke: 39dB (A)
- Klimaklasse: N, ST
- Spannung(V): 220-240
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 h
- *** Gefrierfach

Ausstattung / Komfort

- Elektronische Temperaturregung
- Akustischer Alarm (Tür geöffnet)
- Super freeze Funktion
- LED Licht
- verstellbare Glasböden
- Schubladen mit Glasfront
- Abnehmbare Türabsteller
- Schleppcharnier
- Umweltfreundlich

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Gerätemaße (mm): 1220 x 540 x 540
- Gerätemaße (verpackt) (mm): 1292 x 575 x 560
- Nischenmaße: 893 x 560x 550
- Nettogewicht(kg): 36.0
- Bruttogewicht(kg): 40.0

Sonderzubehör:

Zubehör:

- 3x Glasböden
- 1x Schublade mit Glasfront
- 3x Türabsteller
- 1x Eierschale

Ausstattungsmerkmale:

- Farbe / Material Front: Weiß / Metal
- Bauform: Einbau
- Temperaturregung: Elektronisch
- Zertifikate: GS, CE, CB
- Länge Anschlusskabel (cm): 200
- reversible Tür, mit Magnetdichtung

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Absicherung (A): 0.75
- Frequenz (HZ): 50
- Steckerart: VDE plug (Schuko)
- Energiequelle: Elektro
- Star Rating: 3



**Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL
5VH5X01ITE**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Prerinse
- 2 Sonderfunktionen: HygienePlus, Halbe Beladung
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight blau
- Akustisches Programmende-Signal
- Aqua Stop
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätegröße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör:
5AV10011 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

Verfügbare Farbvarianten:
5VH5X01ITE : Spüler vollintegriert 60 cm

Zubehör:

Ausstattungsmerkmale:
Energieeffizienzklasse:
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch (l): 10,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh):
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen):
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l): 2310
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
Gerätehöhe (mm): 865
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm): 60
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg): 31,449
Bruttogewicht (kg): 33,8
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm): 165
Länge Ablaufschlauch (cm): 190
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach
Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: LOW
Oberkorb verstellbar: Einfach
Oberkorb Ablage:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 92
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 10,5
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 48
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Energieeffizienzklasse:
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch (l): 10,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh):
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen):
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l): 2310
Bauform: Eingebaut

