



**5BC11150  
Einbau-Elektrobackofen  
Edelstahl**

Leistung / Verbrauch  
 • Energieeffizienzklasse A  
 • Spannung: 220 - 240 V  
 • Gesamtanschlusswert: max. 2.6 kW

Programme  
 • Backofensystem mit 2 Betriebsarten: Ober-/Unterhitze  
 50 °C - 250 °C, Oberhitze

Ausstattung / Komfort  
 • Bedienblende Metall  
 • Backofengriff aus massivem Edelstahl  
 • Schnellaufheizung  
 • Kontrollleuchte für Betriebszustand  
 • Kühlgebläse  
 • Vollglas-Innentür  
 • Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Email braun  
 • Großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
 • Backofenregelung mechanisch  
 • Backofenbeleuchtung (Rundleuchte)

Zubehör  
 • Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 • Bedienungsanleitung

Maße  
 • Einbaumaße (H/B/T): 575-597 x 560 x 550 mm

Sonderzubehör:  
 5Z11BA11 : Backblech Alu  
 5Z11BE11 : Backblech emailliert  
 5Z11BU11 : Universalpfanne  
 5Z11KR11 : Kombirost

**Ausstattungsmerkmale:**  
 Frontfarbe: Edelstahl  
 Bauform: Eingebaut  
 Integriertes Reinigungssystem:  
 Nischenmaße (mm): 575-597 x 560 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 595 x 548  
 Material der Blende: Metall  
 Material der Tür: Glas  
 Nettogewicht (kg): 27,0  
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71  
 Heizungsarten: Ober-/Unterhitze, Oberhitze  
 Material 1, Backrohr:  
 Kontrolle der Temperatur: mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1  
 Approbationszertifikate: CE, KEMA  
 Länge Anschlusskabel (cm): 100  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1  
 Auszugssystem: Nicht nachrüstbar  
 Schaltfunktion Backofen:  
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Bake Element Wattages cavity 1:  
 Broil Element Wattages Cavity 1:  
 Convection Element Wattages Cavity 1:  
 Mikrowellen Leistung Backrohr 1:  
 Drawer wattage:

**Verfügbare Farbvarianten:**  
 5BC11150 : Elektro-Einbaubackofen


**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**  
 Energieverbrauch konventionelle Beheizung -  
 Backrohr 1 (kWh): 0,89  
 Energieverbrauch Umluft/Heißluft - Backrohr 1  
 (kWh):  
 Elektroanschlusswert (W): 2600  
 Absicherung (A): 13  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 60; 50  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

**Zubehör:**  
 1 x Kombirost  
 1 x Universalpfanne

Frontfarbe: Edelstahl  
 Verfügbare Farbvarianten:  
 Energiequelle: Elektro  
 Approbationszertifikate: CE, KEMA  
 Länge Netzkabel (in):  
 Ausschnittsmaße: x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 25.98 x  
 25.19 x 26.77  
 Nettogewicht (lbs): 60  
 Bruttogewicht (lbs): 65  
 Länge Anschlusskabel (cm): 100  
 Nischenmaße (mm): 575-597 x 560 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 595 x 548  
 Nettogewicht (kg): 27,0  
 Bruttogewicht (kg): 30,0


EAN-Nr.:

09-06-2015




\*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



\*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



\*Bei Metallfronten 20mm


Maße in mm



<p><b>5CG24020</b> <b>Ein- / Unterbau-Kühlautomat</b></p> <p><b>Leistung / Verbrauch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienz-Klasse: A+</li> <li>• Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr</li> <li>• Energieverbrauch 0.605 kWh/24 Std.</li> <li>• Klimaklasse: SN-ST</li> <li>• Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Spannung: 220 - 240 V</li> <li>• Anschlusswert: 90 W</li> </ul> <p><b>Ausstattung / Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau voll integrierbar</li> <li>• Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>• Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> <li>• Schlepptür</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 200 l</li> <li>• Kühlraum: 183 l Nutzinhalt</li> <li>• ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt</li> <li>• Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 10 Std.</li> <li>• Drehwähler für Temperaturregelung</li> <li>• Vollautomatische Abtaung im Kühlraum</li> </ul> <p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innenraumbeleuchtung</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>• Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte</li> <li>• 4 Türabsteller</li> </ul> <p><b>Gefrierteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pizza-gerechtes Gefrierfach</li> <li>• ****-Gefrierraum</li> </ul> <p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Eierablage</li> </ul> <p><b>Maße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm</li> <li>• Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm</li> </ul>	<p><b>Sonderzubehör:</b></p>	<p><b>Ausstattungsmerkmale:</b></p> <p>Bauforn: Eingebaut Anzahl Verdichter: 1 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1 Gerätebreite (mm): 541 Höhe (mm): 1221 Gerätetiefe (mm): 542 Nettogewicht (kg): 42,0 Nischenmaße (mm): 1225.0 x 560 x 550 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich Türanschlag: rechts wechselbar Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stück): 4 Flaschenregale: Nein Frostfree System: Nein Innenlüfter: Nein Scharniere wechselbar: Ja Länge Anschlusskabel (cm): 230 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 37 Multi-Flow Air Tower: Nein Energiesparfunktion: Nein Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Nein Temperaturkontrollierte Schubalade: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Number of Door Bins - Refrigerator: 3 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein Tilt-out door bins in fridge: Ja Gallon Storage: Ja Anzahl der Lagerkapazität: 1 Anzahl Ablageflächen Kühlen: 5 motorisierte Ablage: Nein Material der Ablagen: Glas Beleuchtungsart: Tür offen Anzeige Gefrierzeit: Nein</p>
	<p><b>Verfügbare Farbvarianten:</b></p> <p>5CG24020 : Einbau-Kühlschrank</p>	<p><b>Verbrauchs- und Anschlusswerte:</b></p> <p>Anschlusswert (W): 90 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50 Energieverbrauch (kWh): Gefrierleistung (kg/24 Std.): Lagerung bei Stromausfall (h): 10 Approbatonszertifikate: VDE : Gerätefarbe: weiß Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich Art der Installation: Vollintegrierbar Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 37 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh): Energy Star Qualifiziert: Nein Länge Netzkabel (m): Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Ausschnittsmaße: x x Gerätemaße US (HxBxT) Inch: Gerätebreite (in): Höhe (in): Tiefe (in): Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 51.18 x 24.40 x 25.19 Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.): Nettogewicht (lbs): 93 Bruttogewicht (lbs): 101</p>
	<p><b>Zubehör:</b></p> <p>1 x Eierablage</p>	

EAN-Nr.:4251003100600

05-10-2016





**5VH400NP  
Geschirrspülmaschine  
Voll integrierbar hinter einer Möbelfront**

**Leistung / Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse A+
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 1,02 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 12,0 l
- Energieverbrauch 290 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 3360 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2000-2400 W

**Programme**

- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen

**Ausstattung / Komfort**

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- DosierAssistent
- Beladungssensor
- Reinger-Automatik
- Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenier-Elektronik
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Durchlaufterhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Wechselspül-Technik
- Mehrfach Wasserschutz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Gläserhalter im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- ServoSchloss®
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

**Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Einbaumaße (H x B x T): 86,5-92,5 cm x 60 cm x 55 cm
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W

**Sonderzubehör:**

**Verfügbare Farbvarianten:**

5VH400NP : Spüler vollintegriert 60 cm

**Zubehör:**

**Ausstattungsmerkmale:**


Energieeffizienzklasse:  
Reinigungsklasse: A  
Wasserverbrauch (l): 12,0  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh):  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l):  
Bauform: Einbaue  
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
Höhe der Arbeitsplatte (mm): 865  
Gerätehöhe (mm): 865  
Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne  
Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg): 42,0  
Bruttogewicht (kg): 45,0  
Anschlusswert (W): 2400  
Absicherung (A): 10  
Spannung (V): 220-240  
Frequenz (Hz): 50; 60  
Länge Anschlusskabel (cm): 175  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm): 165  
Länge Ablaufschlauch (cm): 190,0  
Durchlaufterhitzer: Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem:  
: Nein  
Enthärtungsanlage: Ja  
Oberkorbtyp: normal  
Oberkorb verstellbar: Nein  
Oberkorb Ablage: 2  
Unterkorbtyp: Normal  
Cup Shelf:  
3. Beladungsebene: Ohne  
Silverware Basket: Standard  
Sonderzubehör:  
Zusatzteile: Dampfschutzblech  
Anzahl Maßgedecke: 12  
Blenderfarbe: schwarz  
Gehäusefarbe/-material:  
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff:

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

Marke:  
Internationale Bestellbezeichnung: 5VH400NP  
Anzahl Maßgedecke: 12  
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): A+  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC): 290  
Energieverbrauch (kWh): 1,02  
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC): 0,10  
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC): 0,10  
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC): 3360  
Trocknungsklasse: A  
Vergleichsprogramm: Eco  
Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210  
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC): 0  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 52  
Art der Installation: Vollintegrierbar  
UPC:  
Panel ready: Ja  
Verfügbare Farbvarianten:  
Geräusch (dB(A)):  
Anschlusswert (W): 2400  
Absicherung (A): 10  
Spannung (V): 220-240  
Frequenz (Hz): 50; 60  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh):  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l/annum) - neu (2010/30/EC): 3360  
Energy Star Qualified: Nein  
: Nein  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Netzkabel (in):  
Länge Anschlusskabel:  
Länge Zulaufschlauch (in):  
Ausschnittsmaße: x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 36.41 x 25.98 x 26.77  
Nettogewicht (lbs): 93  
Bruttogewicht (lbs): 98  
Werkstoff Innenbehälter: Plastik  
Behälterart: schmale Wanne  
ADA Compliant: Nein  
Gerätefarbe: Nicht zutreffend  
Nischenmaße (mm): 865-925 x 600 x 550  
Geräteabmessungen (in): x x  
Länge Anschlusskabel (cm): 175  
Länge Ablaufschlauch (cm): 190,0  
Länge Zulaufschlauch (cm): 165  
Durchlaufterhitzer: Ja  
Wasserverbrauch (l): 12,0

EAN-Nr.:4251003100716

05-10-2016



Maße in mm