

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|   |
|---|
| Marke: Siemens  |
| Modellkennung: HB113FBS1  |
| Category of the household appliance model: - (-)                      |
| Energieeffizienzindex: 95,2   |
| Energieeffizienzklasse: A   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,98 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,79 kWh/Zyklus          |
| Zahl der Garräume: 1  |
| Wärmequelle: Elektro  |
| Volumen: 66 l   |

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|   |
|---|
| Marke: Siemens  |
| Modellkennung: LC85KDK60  |
| Jährlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a   |
| Energieeffizienzklasse: A   |
| Fluiddynamische Effizienz: 30   |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A   |
| Beleuchtungseffizienz: 76,1 lux/Watt  |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A  |
| Fettabscheidegrad: 55 %   |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: E   |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 220,0 m <sup>3</sup> /h / 430 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 550 m <sup>3</sup> /h                               |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 46 dB / 60 dB  |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 65 dB                          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,49 W   |

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

|  |
|--|
| Modellkennung: LC85KDK60   |
| Jährlicher Energieverbrauch : 43,8 kWh/a   |
| Zeitverlängerungsfaktor : 0,9  |
| Fluiddynamische Effizienz: 30  |
| Energieeffizienzindex : 50,4   |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 430 Pa   |
| Maximaler Luftstrom : 550 m <sup>3</sup> /h  |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 127,5 W  |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 2,6 W   |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 198 lux  |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,49 W   |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W   |
| Schallleistungspegel : 60 dB   |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

|  |   |   |   |      |
|--|---|---|---|------|
| <b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>                | Siemens   |   |   |      |
| <b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>                             | BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany |   |   |      |
| <b>Modellkennung (a) :</b>   | KI21R2FE1   |   |   |      |
| <b>Art des Kühlgeräts:</b>   |   |   |   |      |
| Geräuscharmes Gerät:   | Nein  | Bauart:   | Einbau  |      |
| Weinlagerschrank:  | Nein  | Anderes Kühlgerät:  | Nein  |      |
| <b>Allgemeine Produktparameter:</b>                                    |   |   |   |      |
| Parameter  | Wert  |   | Parameter   | Wert |
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)                              | Höhe  | 874   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)  | 136  |
|  | Breite  | 541   |   |      |
|  | Tiefe   | 548   |   |      |
| EEL  | 99  | Energieeffizienzklasse  | E <sup>(c)</sup>  |      |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                | 35  | Luftschallemissionsklasse   | B <sup>(a)</sup>  |      |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 | 92  | Klimaklasse:  | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch |      |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10 <sup>(c)</sup>   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38 <sup>(c)</sup>   |      |
| Winterschaltung  | Nein  |   |   |      |

| Fachparameter:                     |      |  |  |                                 |  |
|------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|--|
| Fachtyp                            |      | Fachparameter und -werte                         |  |                                 |  |
|                                    |      | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg/24h)     | Entfrostart (automatische Entfrostartung = A, manuelle Entfrostartung = M) |
| Speisekammerfach                   | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Weinlagerfach                      | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Weinlagerfach 2                    | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Weinlagerfach 3                    | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Kellerfach                         | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja   | 136.0  | 4  | -                               | A  |
| Kaltlagerfach                      | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Ein-Stern-Fach                     | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Zwei-Sterne-Fach                   | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Drei-Sterne-Fach                   | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Vier-Sterne-Fach                   | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | Nein | -  | -  | -                               | -  |
| Fach mit variabler Temperatur      | -    | -  | -  | (für Vier-Sterne-Fächer) oder — | -  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Für Vier-Sterne-Fächer</b>   |           |
| Schnelleinfrierfunktion   | Nein      |
| <b>Für Weinlagerschränke:</b>   |           |
| Anzahl der Standardweinflaschen   | -         |
| <b>Lichtquellenparameter <sup>(b)</sup> <sup>(d)</sup>:</b>   |           |
| Art der Lichtquelle   | LED       |
| Energieeffizienzklasse  | E         |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>   | 24 Monate |
| <b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>  |           |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a>   |           |
| <p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p> |           |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

|   |   |  |                  |    |
|---|---|--|------------------|----|
| <b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b> <sup>(a)</sup><br><sup>(b)</sup> :  | Siemens   |  |                  |    |
| <b>Anschrift des Lieferanten</b> <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :  | BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany |  |                  |    |
| <b>Modellkennung</b> <sup>(a)</sup> :   | SN615X05AE  |  |                  |    |
| <b>Allgemeine Produktparameter:</b>   |   |  |                  |    |
| Parameter   | Wert  | Parameter  | Wert             |    |
| Nennkapazität <sup>(d)</sup> (ps)   | 12  | Abmessungen in cm <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>  | Höhe             | 82 |
|   |   |  | Breite           | 60 |
|   |   |  | Tiefe            | 55 |
| EEI <sup>(d)</sup>  | 55.9  | Energieeffizienzklasse <sup>(d)</sup>  | E <sup>(c)</sup> |    |
| Reinigungsleistungsindex <sup>(d)</sup>   | 1.121   | Trocknungsleistungsindex <sup>(d)</sup>  | 1.061            |    |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.   | 0.923   | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 9.5              |    |
| Programmdauer <sup>(d)</sup> (h:min)  | 3:30  | Art  | Einbau           |    |
| Luftschallemissionen <sup>(d)</sup> (in dB(A) re 1 pW)  | 48  | Luftschallemissionsklasse <sup>(d)</sup>   | C <sup>(c)</sup> |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)  | -   | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)  | 0.10             |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)  | 4.00  | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | 0.00             |    |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b> <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :   | 24 Monate   |  |                  |    |
| <b>Weitere Angaben</b> <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :  |   |  |                  |    |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a> |   |  |                  |    |

<sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

<sup>(d)</sup> Angaben für das eco-Programm.