



**5B36N0250**  
**Einbau Backofen**  
**Edelstahl / Schwarz**

**Leistung / Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- Backofentyp, Heizart
- Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion
- Eco

**Ausstattung / Komfort**

- Voll versenkbarer Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglashenntür
- Garraumvolumen: 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emailierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Großer Backofinnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Maße**

- Gerätegröße(H/B/T): 595 x 595 x 575 mm
- Einbaumaße(H/B/T): 590 x 560 x 550 mm
- Blendenhöhe 96 mm

**Zubehör:**

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost

**Sonderzubehör:**

- 5Z 36VC50: Vario-Clip
- 5Z 36BA50: Emailiertes Backblech

**Verfügbare Farbvarianten:**




**Ausstattungsmerkmale:**

- Frontfarbe: Edelstahl und schwarz
- Bauform: Eingebaut
- Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
- Nischenmaße (mm): 590 x 560 x 550
- Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 595 x 575
- Material der Blende: Edelstahl
- Material der Tür: Glas
- Nettogewicht (kg): 33,0
- Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 70
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluft, Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftaufunktion, Eco
- Material Backrohr: Emaille
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel (cm): 100
- Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
- Schaltuhrfunktion Backofen: aus, ein, Wecker
- Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Backblech

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Energieverbrauch konventionelle Beheizung - Backrohr 1 (kWh): 0,99
- Energieverbrauch Umluft/Heißluft - Backrohr 1 (kWh): 0,89
- Elektroanschlusswert (W): 3000
- Absicherung (A): 16
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50-60
- Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Frontfarbe: Edelstahl
- Energiequelle: Elektro
- Approbationszertifikate: GS, CE
- Länge Netzkabel (m): 100
- Länge Anschlusskabel (cm): 100
- Nischenmaße (mm): 590 x 560 x 550
- Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 595 x 575
- Nettogewicht (kg): 33,0
- Bruttogewicht (kg): 36,0

EAN-Nr.: 4251003102673





**Built-in Refrigerator  
5CK221FE0**

**Leistung / Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Gesamtvolumen netto (Liter): 129
  - Kühler-Volumen netto (Liter): 129
  - Gefrierfach-Volumen netto (Liter): -
- Lautstärke: 39dB (A)
- Klimaklasse: N, ST
- Spannung(V): 220-240

**Ausstattung / Komfort**

- Mechanische Temperaturregung
- Akustischer Alarm (Tür geöffnet)
- Super freeze Funktion
- LED Licht
- verstellbare Glasböden
- Schubladen mit Glasfront
- Abnehmbare Türabsteller
- Schleppcharnier
- Umweltfreundlich

**Technische Daten und Maße (HxBxT)**

- Gerätemaße (mm): 880 x 540 x 540
- Gerätemaße (verpackt) (mm): 940 x 570 x 560
- Nischenmaße: 893 x 560 x 550
- Nettogewicht(kg): 27.0
- Bruttogewicht(kg): 30.0

**Sonderzubehör:**

--

**Zubehör:**


- 3x Glasböden
- 1x Schublade mit Glasfront
- 3x Türabsteller
- 1x Eierschale

**Ausstattungsmerkmale:**

- Farbe / Material Front: Weiß / Metal
- Bauform: Einbau
- Temperaturregung: Elektronisch
- Zertifikate: GS, CE, CB
- Länge Anschlusskabel (cm): 200
- reversible Tür, mit Magnetdichtung

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Absicherung (A): 0.75
- Frequenz (HZ): 50
- Steckerart: VDE plug (Schuko)
- Energiequelle: Elektro
- Approval certificate: GS, CE, CB



EAN: 4251003105995

**5VF5X00EWE**  
**Geschirrspüler**  
**Vollintegriert 60cm**

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Kapazität: 13 Maßgedecke
- nicht für den Hocheinbau geeignet
- Energie-/Wasserverbrauch: 0,95 kWh/ 12 l
- Geräuschentwicklung: 46 (dB)
- Anschlusswert: 1900 Watt
- Spannung: 220-240 Volt

**Ausstattung**

- 6 Programm: Intensiv 65°, Gemischt 55°, Eco 50°, Schnell 30' 45°, Desinfizieren 65°, Einweichen
- Halbe Füllmenge
- Active Dry
- Akustisches Signal Programmende
- Aquastop

**Gestaltung / Komfort**

- Bedienfeld oben in der Innentür
- Digitale Anzeige
- Elektrische Zeitvorwahl 1-12 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Ablagen im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Inneraum aus Edelstahl

**Maße H x B x T**

- Gerätemaß: 82,0 - 90,0 x 59,8 x 55,5 cm
- Nischenmaß: 82,0 -90,0 x 60,0 x 56,0 cm
- Gerätemaß (verpackt): 91,0 x 62,5 x 67,5 cm
- Nettogewicht (kg): 32,1kg
- Bruttogewicht (kg): 33,9kg

**Sonderzubehör:**

**Verfügbare Farbvarianten:**

**Zubehör:**

- Salzrichter

**Ausstattungsmerkmale:**

- Gerätetyp: Einbau
- Reinigungsindex 1,13
- Trocknungsleistungsindex 1,07
- Luftschallemissionsklasse C
- Vestellbare Füße: 80mm von vorne
- Active Dry (Tür öffnet nach der Trockenphase automatisch)
- Länge des Netzkabels: 130 cm
- Länge des Zulaufschlauchs: 155 cm
- Länge des Ablaufschlauchs: 150 cm
- max. Wasserzulauftemperatur: 60°

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Vergleichsprogramm: Öko
- Dauer des Vergleichsprogramms: 165 min
- Wasserverbrauch des Vergleichsprogramms: 12 l
- Geräuschentwicklung (dB(A) re 1 pW): 46
- Art der Installation: Vollständig integrierbar
- Absicherung: 10 Ampere
- Spannung: 220- 240 Volt
- Frequenz: 50 Hz