


EHA Basic XA3

7-Takt Einbauherd



KP 60.1
Art.Nr.: 10686286
EAN: 4024862075392



GK 60.1
Art.Nr.: 10686282
EAN: 4024862075385

Energieklasse

A

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	A
Stromverbrauch	0,85 kWh
Stromversorgung	230 / 400 V 3N~
Anschlusswert mit KP 60.1 / GK 60.1	7,8 kW / 8,1 kW

Ausstattung Einbauherd

Türverglasung (2-fach)	Ja
Innentür vollverglast	Ja
Backofenbeleuchtung	Ja
Ofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze	

KP 60.1 Kochfeld mit Elektrokochplatten

Ausschnittmaße	560x490 mm
Kochfeldmaße (HxBxT)	39x580x510 mm
2 x Ø 145 mm (1,0 kW), 1 x Ø 180 mm (1,5 kW), 1 x Ø 180 mm Blitzkochplatte (2,0 kW)	

GK 60.1 Schott Ceran® Glaskeramikkochfeld

Ausschnittmaße	560x490 mm
Restwärmeanzeige	Ja
Kochfeldmaße (HxBxT)	41x590x520 mm
2 x Ø 145 mm (1,2 kW), 2 x Ø 180 mm (1,7 kW)	

Allgemeine Spezifikation

Set Bestandteile	Einbauherd / Kochfeld
Betriebsarten	3 Funktionen
Design Tür / Panel	Schwarz / Inox
Backofenvolumen	64 L
Beschichtung Garraum	Emaillé

Lieferumfang

Ofenrost	Ja
Backblech	Ja

Abmessungen/Logistikdaten

Artikelnummer	10694872
EAN-Code	4024862082284
Einbauherdmaße (HxBxT)/Gewicht	595x595x570 mm / 35,0 kg
Kartomaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	640x680x630 mm / 37,7 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 / 40 Fuß Container	81 Stück / 162 Stück
High Cube Container	162 Stück

Identpunkte: 58



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Dunstabzugshauben

1 a	Marke/Warenzeichen:	PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers	
1 b	Modellkennung	UBH5000H2	
1 c	Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	43,6	kWh/Jahr
1 d	Energieeffizienzklasse	C	
1 e	Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	9,5	
1 f	Klasse für fluiddynamische Effizienz	E	
1 g	Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	59,5	lux/Watt
1 h	Beleuchtungseffizienzklasse	A	
1 i	Fettabscheidegrad	80,8	
1 j	Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
1 k	Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	99	$m^3/h^{(1)}$
1 l	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	210	$m^3/h^{(1)}$
1 m	Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-	$m^3/h^{(1)}$
1 n	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	55	$dB^{(2)}$
1 n	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	72	$dB^{(2)}$
1 n	A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-	$dB^{(2)}$
1 o	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0	W
1 p	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	0	W

Erklärungen:

(1) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als $650 m^3/h$ beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens $650 m^3/h$ beträgt.

(2) Luftschallemission

Wird nach $dB(A)$ re $1 pW$ gemessen.

*Verordnung - Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 01.10.2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben.


*Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben nach VO 65/2014, Anhang IV, Abs.B

KSE 1500 A+

Einbaukühlschrank 88er Nische

Energieklasse

A+



Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch kWh/ Jahr	121 kWh
Temperaturanstiegszeit	-
Gefriervermögen kg/24 h	-
Klimaklasse	N/ST/T (16 - 43 °C)
Luftschallemission dB(A)	41 dB(A)
Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz

Ausstattung

Glasablagen	4
Türablagen	3
Kühlart	statisch
Abtauautomatik (Kühlraum)	Ja
Gefrierfach	-
Gefrierteil	-
Schubladen Kühlteil	2
Schubladen Gefrierteil	-
Innenbeleuchtung	Ja
Temperaturregelung	Ja

Sonstiges

Ablagen aus Sicherheitsglas, Eierablage (7 Eier), Transparente Accessoires

Allgemeine Spezifikation

Kategorie	1
Typ	Kühlschrank
Nutzzinhalt Kühlen brutto / netto	135 Liter / 134 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren brutto / netto	-
Auslagertemperatur "sonstiger Fächer"	-
Nutzzinhalt Gesamt brutto / netto	135 Liter / 134 Liter
Einbaugerät/Türanschlag	Ja / Schlepptür
Einbaumaße (HxBxT)	875-895x560-570x550 mm
Design	wählbar
Farbe	weiß
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbare Füße	Ja

Abmessungen / Logistikdaten

Artikelnummer	10686384
EAN-Code	4024862075644
Gerätemaße (HxBxT) / Gewicht	875x540x545 mm / 29,18 kg
Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät	939x584x600 mm / 31,88 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 Fuß Container	72 Stück
40 Fuß Container	160 Stück
High Cube Container	205 Stück

Identpunkte: 61