

PHVK3 NN5F IN

Einbau-Herd (65 l)



Betriebsarten



TOP 4

- Multifunktions-Umluftherd mit 5 Funktionen
- EasyClean Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Energieeffizienzklasse A¹
- Garraum-Temperatur bis 250 °C

Edelstahl

PHVK3 NN5F IN

EAN 80 03437 93859 7

Regelung und Betriebsarten

- Multifunktions-Umluftherd mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Vier Kochzonen, energiegeregt

Ausstattung

- Garraumvolumen 65 Liter
- **EasyClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Edelstahl-Schalterblende
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Sonderzubehör (gegen Aufpreis)


- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A¹
- Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,91 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert: 9,6 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- **Kombinierbar mit PCTHR K6042 IN, PCTHR K6040 IN, PCTHR 6040 NE**

WPRO-Zubehör (optional)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- Ausziehbares Backblech (universell) UBT523, EAN 8015250608397
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Starter-Set Ofen KCU210, EAN 8015250595833



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

DGHBS 64 LM X

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)



TOP 4

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung, 3 Leistungsstufen
- Energieeffizienzklasse C¹

Edelstahl

DGHBS 64 LM X

EAN 80 03437 23422 4

Bauart

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Edelstahl-Kamin
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung

- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2,5 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung, 3 Leistungsstufen

Zubehör

- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht
- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Verbrauchswerte


- Jahresenergieverbrauch: 77 kWh
- Energieeffizienzklasse C¹

Technische Daten

- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 581 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 68 dB/A
- Außenmaße (HxBxT): 619x598x450 mm
- Gesamte Geräterhöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- **Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm**
- **Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm**

WPRO-Zubehör (optional)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E

PRODUKTDATENBLATT

privileg Kühlschrank

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: privileg					
Anschrift des Lieferanten: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (MI), Italien					
Modellkennung: PRC 9VS2					
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbaugerät		
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja		
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	875	Gesamtrauminhalt (in l)	134	
	Breite	540			
	Tiefe	545			
EEL	99	Energieeffizienzklasse	E		
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	31	Luftschallemissionsklasse	B		
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	92	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone		
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	32		
Winterschaltung	Nein				
Fachparameter:					
		Fachparameter und -werte			
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammerfach	Nein	–	–	–	–
Weinlagerfach	Nein	–	–	–	–
Kellerfach	Nein	–	–	–	–
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	134 l	4	–	A
Kaltlagerfach	Nein	–	–	–	–
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	–	–	–	–
Ein-Stern-Fach	Nein	–	–	–	–
Zwei-Sterne-Fach	Nein	–	–	–	–
Drei-Sterne-Fach	Nein	–	–	–	–
Vier-Sterne-Fach	Nein	–	–	–	–
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	–	–	–	–
Fach mit variabler Temperatur		–	–	–	–
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion			Nein		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			F		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://docs.whirlpool.eu/?brand=PR&Campo_Ricerca=859991612640&locale=de					

P21 HL326 A

Vollintegrierbarer Geschirrspüler



60
°C¹

46 dB
Sehr leise



TOP 4

- Fast&Clean 28' – das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten
- Push&Go – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Bedienfeld

Weiß

P21 HL326 A

EAN 80 03437 64284 5

Ausstattung

- Übersichtliches Bedienfeld
- Spülzyklus-Ende wird angezeigt
- Elektronische Salz- und mechanische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

Spülprogramme

- **5 Standardprogramme**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Push&Go, Fast&Clean, Intensivprogramm, Mix-Programm
- **Push&Go** – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- **Fast&Clean 28'** – das effektive Reinigungsprogramm unter 28 Minuten

Geschirrkörbe

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:35 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C

Technische Daten

- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätegröße (HxTxB): 820x555x598 mm

WPRO-Zubehör (optional)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G