



MEHR INFOS ZU IHREN NEUEN TRAUMMÖBELN.

Bei einer persönlichen Beratung durch unsere geschulten Verkäufer:innen wird für Sie gerne ein Angebot mit einem individuellen HARDECK-Preis erstellt.



PERSÖNLICHE BERATUNG

0800/9353-100
MONTAG - SAMSTAG
8:00 - 20:00 UHR

oder per Mail an:
produktberatung@hardeck.de

SCHRÖDER[®]
QUALITÄT seit 1864



CELLO



Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front u. Korpus außen furniert, lackiert
- Oberflächen:
 - Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
 - Lack Carbongrau
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
- Kabelstaufach
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Ausführung

Oberflächen

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



- Lack Carbongrau



Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehöropaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.


24.09.2021 V4.0
2

Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau
 ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

spiegelseitig zur Abbildung: K901



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
2x	Standelement	6116L	à
1x	Hängeelement	1816	
		K001	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K901


Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Rückwandbel.	13,2 W	RW40-132	à
1x	Korpusseitenbel.	9,4 W	KS102-094	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

B: 301,8
 H: 194
 T: 38
 Watt: 35,8

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6116L	
1x	Hängeelement	1316	
1x	Hängeelement	1816	
		K002	VZ:

spiegelseitig zur Abbildung: K902


Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	13,2 W	RW40-132	
2x	Korpusseitenbel.	9,4 W	KS102-094	à
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

B: 348,6
 H: 194
 T: 38
 Watt: 32

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6226R	
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Wandboard	1896	
		K003	VZ:

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	13,2 W	RW40-132	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Wandboardbel.	1,8 W	WB102-018	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	


B: 276,6
 H: 194
 T: 55
 Watt: 29,4

Hinweis

- = Flächen in Carbonsgrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904



B: 306,6
H: 194
T: 55
Watt: 42,6

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
2x	Standelement	6116L	à
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Wandboard	1896	
		K004	∑


spiegelseitig zur Abbildung: K904

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Rückwandbel.	13,2 W	RW40-132	à
1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Wandboardbel.	1,8 W	WB102-018	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905



B: 286,6
H: 194
T: 55
Watt: 34,6

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1826	
2x	Hängeelement	4176R	à
1x	Wandpaneel	2596	
		K005	∑


spiegelseitig zur Abbildung: K905

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Rückwandbel.	7,1 W	RW20-071	à
1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Wandpaneelbel.	6 W	WP102-060	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906



B: 282,4
H: 194
T: 55
Watt: 31,4

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1826	
2x	Hängeelement	4176R	à
1x	Wandboard	1586L	
1x	Wandboard	1176	
1x	Wandboard	1186R	
		K006	∑

spiegelseitig zur Abbildung: K906

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


2x	Rückwandbel.	7,1 W	RW20-071	à
1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
2x	Wandpaneelbel.	1,4 W	WB201-014	à
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Hinweis

- = Flächen in Carbonsgrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Hängeelement	5116L	
1x	Hängeelement	5116R	
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Wandboard	1896	
	K007	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K907


Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Rückwandbel.	10,1 W	RW30-101	à
1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Wandboardbel.	1,8 W	WB102-018	
2x	Korpusbodenbel.	10,6W	KB602-106	à
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

B: 301,6
H: 194
T: 55
Watt: 57,6

Kombination K008

spiegelseitig zur Abbildung: K908



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1306L	
1x	TV-Unterteil	1116L	
1x	TV-Unterteil	1886R	
2x	Distanzblende	9996	à
1x	Wandboard	1896	
2x	Hängeelement	4166R	à
	K008	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K908

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


2x	Rückwandbel.	4 W	RW10-040	à
2x	Korpuseitenbel.	7,2 W	KS201-072	à
1x	Wandboardbel.	1,8 W	WB102-018	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

B: 305
H: 194
T: 55
Watt: 24,2

📌 Alternativer Vorschlag? Siehe K016

Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1306L	
1x	TV-Unterteil	1116L	
1x	TV-Unterteil	1886R	
2x	Distanzblende	9996	à
1x	Hängeelement	1516	
	K009	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K909

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Korpuseitenbel.	7,2 W	KS201-072	à
1x	Fachbeleuchtung	6,3 W	FA1300-063	
1x	Korpuseitenbel.	9,4 W	KS102-094	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

B: 335
H: 112
T: 55
Watt: 30,1


📌 Alternativer Vorschlag? Siehe K017

Hinweis

■ = Flächen in Carbonsgrau
 ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K010

spiegelseitig zur Abbildung: K910



B: 240,4
 H: 208
 T: 55
 Watt: 21,2

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1206L	
1x	TV-Unterteil	1116L	
1x	TV-Unterteil	1486R	
2x	Distanzblende	9996	à
1x	Hängeelement	4166R	
1x	Wandboard	1586L	
1x	Wandboard	1186R	


K010 VZ:
 spiegelseitig zur Abbildung: K910

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Korpuseitenbel.	7,2 W	KS201-072	à
2x	Wandboardbel.	1,4 W	WB201-014	à
1x	Rückwandbel.	4 W	RW10-040	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Kombination K011

spiegelseitig zur Abbildung: K911



B: 288,2
 H: 158
 T: 55
 Watt: 31,9

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Hängeelement	1516	
1x	Wandboard	1896	


K011 ∑
 spiegelseitig zur Abbildung: K911

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144
1x	Fachbel.	6,3 W	FA1300-063
1x	Korpuseitenbel.	9,4 W	KS102-094
1x	Wandboardbel.	1,8 W	WB102-018
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Kombination K012

spiegelseitig zur Abbildung: K912



B: 262,4
 H: 208
 T: 55
 Watt: 21,2

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Hängeelement	4166R	
1x	Wandboard	1586L	
1x	Wandboard	1186R	

K012 ∑
 spiegelseitig zur Abbildung: K912

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
2x	Wandboardbel.	1,4 W	WB201-014	à
1x	Rückwandbel.	4 W	RW10-040	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau
 ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K013

spiegelseitig zur Abbildung: K913



B: 267,4
 H: 203
 T: 55
 Watt: 27,5

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Hängeelement	4176R	
1x	Wandboard	2686L	
1x	Wandboard	2186R	

K013 ∑


spiegelseitig zur Abbildung: K913

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144
2x	Wandboardbel.	3 W	WP101-030 à
1x	Rückwandbel.	7,1 W	RW20-071
1x	Trafo-Set		TRA30
1x	Fernsteuerung		FS4

Kombination K014

spiegelseitig zur Abbildung: K914



B: 256,6
 H: 194
 T: 38
 Watt: 34,7

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6116L	
1x	Sideboard	3826	

K014 ∑


spiegelseitig zur Abbildung: K914

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	13,2 W	RW40-132
1x	Fachbel.	5,9 W	FA1225-059
1x	Korpuseitenbel.	15,6 W	KS402-156
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Kombination K015

spiegelseitig zur Abbildung: K915



B: 276,6
 H: 170
 T: 55
 Watt: 23,3

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4226R	
1x	TV-Unterteil	1826	
1x	Wandboard	1896	

K015 ∑

spiegelseitig zur Abbildung: K915

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbel.	7,1 W	RW20-071
1x	Korpuseitenbel.	14,4 W	KS202-144
1x	Wandboardbel.	1,8 W	WB102-018
1x	Trafo-Set		TRA30
1x	Fernsteuerung		FS4

Hinweis

- = Flächen in Carbonegrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K016

spiegelseitig zur Abbildung: K916



B: 305
H: 194
T: 55
Watt: 24,2

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1399L	
1x	TV-Unterteil	1116L	
1x	TV-Unterteil	1881R	
2x	Distanzblende	9996	à
1x	Wandboard	1896	
2x	Hängeelement	4166R	à

K016 VZ:


spiegelseitig zur Abbildung: K916

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Rückwandbel.	4 W RW10-040	à
2x	Korpuseitenbel.	7,2 W KS201-072	à
1x	Wandboardbel.	1,8 W WB102-018	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Kombination K017

spiegelseitig zur Abbildung: K917



B: 335
H: 112
T: 55
Watt: 30,1

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1399L	
1x	TV-Unterteil	1116L	
1x	TV-Unterteil	1881R	
2x	Distanzblende	9996	à
1x	Hängeelement	1516	

K017 Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K917

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

2x	Korpuseitenbel.	7,2 W KS201-072	à
1x	Fachbeleuchtung	6,3 W FA1300-063	
1x	Korpuseitenbel.	9,4 W KS102-094	
1x	Trafo-Set	TRA60	
1x	Fernsteuerung	FS4	

Hinweis

 = Flächen in Carbongrau

Wandboard

1 Wandboard m. Holzboden B: 137,4
T: 27
H: 23,5



Best.Nr.: 1590

Pr.1:

Wandb.bel.: WB102-018	1,8 W
= Summe	1,8 W

Wandboard

1 Wandboard m. Holzboden B: 181,6
T: 27
H: 23,5



Best.Nr.: 1890

Pr.1:

Wandb.bel.: WB102-018	1,8 W
= Summe	1,8 W

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 137,4
T: 27
H: 32



Best.Nr.: 1596

Pr.1:

Wandb.bel.: WB202-028	2,8 W
= Summe	2,8 W

Wandboard (Anbau)

1 Wandboard m. Glasboden B: 136,6
T: 27
H: 32



Best.Nr.: 1586R



Best.Nr.: 1586L

Pr.1:

Wandb.bel.: WB201-014	1,4 W
= Summe	1,4 W

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 137,4
T: 27
H: 22



Best.Nr.: 1597

Pr.1:

Wandb.bel.: WB102-018	1,8 W
= Summe	1,8 W

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 181,6
T: 27
H: 22



Best.Nr.: 1896

Pr.1:

Wandb.bel.: WB102-018	1,8 W
= Summe	1,8 W

Wandboard (Anbau)

1 Wandboard m. Glasboden B: 35,8
T: 27
H: 32



Best.Nr.: 1186R



Best.Nr.: 1186L

Pr.1:

Wandb.bel.: WB201-014	1,4 W
= Summe	1,4 W

Wandboard (Anbau)

1 Wandboard m. Glasboden B: 20
T: 27
H: 32




Best.Nr.: 1176

Pr.1:

Wandpaneel

1 Wandpaneel m. Glasboden B: 148,6
T: 27
H: 65,6




Best.Nr.: 2596

Pr.1:


Wandb.bel.: WP102-060	6 W
= Summe	6 W

Wandpaneel (Anbau)

1 Wandpaneel m. Glasboden B: 147,8
T: 27
H: 65,6



Best.Nr.: 2686R



Best.Nr.: 2686L

Pr.1:

Wandb.bel.: WP101-030	3 W
= Summe	3 W

Wandpaneel (Anbau)

1 Wandpaneel B: 40,8
T: 27
H: 65,6



Best.Nr.: 2186R



Best.Nr.: 2186L

Pr.1:


Wandb.bel.: WP101-030	3 W
= Summe	3 W

Distanzblende

TV-Unterteil Distanzblende B: 0,4

 Bitte stets eine Blende zwischen den einzelnen Anbau-TV-Unterteiltypen einplanen!

Distanzblende



Beispielanwendung




Best.Nr.: 9996

Pr.1:

TV-Unterteil (Anbau)

1 Tür B: 32
T: 55
H: 50

 Bitte Distanzblende einplanen! (Best.Nr. 9996)




Best.Nr.: 1776L 1776R

Pr.1:

TV-Unterteil (Anbau)

1 Tür B: 32
1 Kabelblende T: 55
H: 50+32

 Bitte Distanzblende einplanen! (Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1116L 1116R

Pr.1:

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau

TV-Unterteil (Anbau)

2 Schübe B: 60,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1206R

Best.Nr.: 1206L


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil (Anbau)

2 Schübe B: 90,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1306R

Best.Nr.: 1306L


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil (Anbau)

1 Schub B: 90,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1399R


Best.Nr.: 1399L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

2 Schübe B: 121,6
T: 55
H: 50



Best.Nr.: 1416


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS202-144 14,4 W

= Summe 14,4 W

TV-Unterteil (Anbau)

2 Schübe B: 120,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1486R


Best.Nr.: 1486L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

3 Türen B: 181,6
T: 55
H: 50



Best.Nr.: 1827


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS202-144 14,4 W

= Summe 14,4 W

TV-Unterteil (Anbau)

3 Türen B: 180,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1881R


Best.Nr.: 1881L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

4 Schübe B: 181,6
T: 55
H: 50



Best.Nr.: 1826


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS202-144 14,4 W

= Summe 14,4 W

TV-Unterteil (Anbau)

4 Schübe B: 180,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1886R

Best.Nr.: 1886L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

2 Schübe B: 181,6
T: 55
H: 66




Best.Nr.: 1877

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS302-160 16 W

= Summe 16 W

Standelement

1 Tür B: 45
T: 38
H: 130




Best.Nr.: 4116L 4116R

Pr.1:
Rückwandbel: RW10-040 4 W

= Summe 4 W

Standelement

2 Türen B: 75
T: 38
H: 130



Best.Nr.: 4226L 4226R

Pr.1:
Rückwandbel: RW20-071 7,1 W


= Summe 7,1 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Hinweis
 = Flächen in Carbondgrau

Standelement

1 Tür
 B: 45
 T: 38
 H: 194




Best.Nr.: 6116L 6116R

Pr.1:
 Rückwandbel: RW40-132 13,2 W

= Summe 13,2 W

Standelement

2 Türen
 B: 75
 T: 38
 H: 194



Best.Nr.: 6226L 6226R

Pr.1:
 Rückwandbel: RW40-132 13,2 W

= Summe 13,2 W

Hängeelement

1 Klappe
 B: 138,6
 T: 38
 H: 32



Best.Nr.: 1516

Pr.1:
 Korpusseitenbel: KS102-094 9,4 W
 Fachbel: FA1300-063 6,3 W

= Summe 15,7 W

Hängeelement

1 Klappe
 B: 91,6
 T: 38
 H: 32



Best.Nr.: 1316

Pr.1:
 Korpusseitenbel: KS102-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

Hängeelement

1 Klappe
 B: 181,6
 T: 38
 H: 32




Best.Nr.: 1816

Pr.1:
 Korpusseitenbel: KS102-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

Hängeelement

1 Tür
 B: 45
 T: 38
 H: 128




Best.Nr.: 4166L 4166R

Pr.1:
 Rückwandbel: RW10-040 4 W

= Summe 4 W

Hängeelement

1 Tür
 B: 45
 T: 38
 H: 128




Best.Nr.: 4176L 4176R

Pr.1:
 Rückwandbel: RW20-071 7,1 W

= Summe 7,1 W

Hängeelement

1 Tür
 B: 45
 T: 38
 H: 161,6




Best.Nr.: 5116L 5116R

Pr.1:
 Korpusbodenbel: KB602-106 10,6 W
 Rückwandbel: RW30-101 10,1 W

= Summe 20,7 W

Sideboard

3 Türen
 3 Schübe
 B: 181,6
 T: 38
 H: 98




Best.Nr.: 3836

Pr.1:
 Korpusseitenbel: KS402-156 15,6 W

= Summe 15,6 W

Sideboard

2 Türen
 1 Klappe
 4 Schübe
 B: 181,6
 T: 38
 H: 98




Best.Nr.: 3826

Pr.1:
 Korpusseitenbel: KS402-156 15,6 W
 Fachbel: FA1225-059 5,9 W

= Summe 21,5 W

Highboard

3 Türen
 1 Klappe
 B: 181,6
 T: 38
 H: 114



Best.Nr.: 3846

Pr.1:
 Korpusseitenbel: KS502-172 17,2 W
 Fachbel: FA1225-059 5,9 W





= Summe 23,1 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Technische Dokumentation Beleuchtungsartikel

Bestellnr.	Watt	Pr.	Nutzlichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	Bauart	EU-Identnr.
Wandboardbel.							
WB201-014	1,4		1x 150	3200-3500	E	fest	769243
WB102-018	1,8		2x 115	3200-3500	E	fest	769243
WB202-028	2,8		2x 150	3200-3500	E	fest	769243
Wandpaneelbel.							
WP101-030	3,0		1x 384	3200-3500	E	fest	769243
WP102-060	6,0		2x 384	3200-3500	E	fest	769243
Rückwandbel.							
RW10-040	4,0		2x 150	3200-3500	E	fest	769243
RW20-071	7,1		2x 384	3200-3500	E	fest	769243
RW30-101	10,1		2x 576	3200-3500	E	fest	769243
RW40-132	13,2		2x 825	3200-3500	E	fest	769243
Fachbel.							
FA1225-059	5,9		1x 768	3200-3500	E	fest	769243
FA1300-063	6,3		1x 825	3200-3500	E	fest	769243
Korpuseitenbel.							
KS201-072	7,2		1x 902	3200-3500	F	fest	768593
KS102-094	9,4		2x 576	3200-3500	F	fest	768593
KS202-144	14,4		2x 902	3200-3500	F	fest	768593
KS402-156	15,6		2x 775	3200-3500	F	fest	768593
KS302-160	16,0		2x 1036	3200-3500	F	fest	768593
KS502-172	17,2		2x 1094	3200-3500	F	fest	768593
Korpusbodenbel.							
KB602-106	10,6		2 x 710	3200-3500	F	fest	768593

Hinweis:
Beleuchtung ohne Trafol!
Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus! (Siehe nächste Seite)




Hinweis:

Die EU-Identnr. kann über folgenden Link aufgerufen werden und ist am Ende durch die entsprechende EU-Identnr. zu ergänzen.
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/...>

Trafo-Set 15 Watt


- 1x Fußschalter
- 1x Trafo 15 Watt
- 1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: **TRA15**
Pr.1:

Trafo-Set 30 Watt


- 1x Fußschalter
- 1x Trafo 30 Watt
- 1x 10-fach Verteiler



Best.Nr.: **TRA30**
Pr.1:

Trafo-Set 60 Watt

- 1x Fußschalter
- 1x Trafo 60 Watt
- 2x 6-fach Verteiler




Best.Nr.: **TRA60**
Pr.1:

Mehrfachstecker-Set


- 1x 6-fach Verteiler für weitere Beleuchtungen
- 1x 2m Verlängerung

6-fach Verteiler



- Möglicher Anschluss von:
- 6x Beleuchtung
 - Mehrfachstecker mit Verlängerung

Verlängerung




Best.Nr.: **MFV06**
Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

- 1x Touchsensor
- 1x 6-fach Verteiler



- Bestellhinweis**
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!

Best.Nr.: **TSS01**
Pr.1:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

- 1x Fernsteuerung (4 Kanal)
- 1x Steuereinheit für max 1-2 Trafos (Siehe Bestellhinweis)



- 2x Trafoanschluss Stecker



- 40 cm
- 10 cm



- Empfänger

- Möglicher Anschluss von:

- 4x schaltbare Beleuchtungseinheit bis max 60 Watt
- Mehrfachstecker mit Verlängerung für weitere Lampen bis max 60 Watt

Bestellhinweis:

Belastbar bis max. 60 Watt!

Trafo Anschlussmöglichkeit:

Menge (max)	Watt	Bestellnr.
2 Trafos	à 15 W	TRA15
2 Trafos	à 30 W	TRA30
1 Trafo	à 60 W	TRA60

Achtung: Die Kombination von Trafos mit unterschiedlicher Wattleistung ist nicht möglich!

Best.Nr.: **FS4**
Pr.1:

Kabeldurchführung

- 1x Kabeldurchführung für Holzböden
- Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

- Bestellhinweis**
Bitte TV-Unterteil Type angeben!




Best.Nr.: **KD2004**
Pr.1:

Schubkasten Vollauszug

- 1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit

- Bestellhinweis**
Bitte betreffende Type und Schub angeben!



Best.Nr.: **SKV01**
Pr.1:

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder Terra getönt.

B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Glasfarbe
Schiefergrau



Best.Nr.: **0199**
Pr.1:

Glasfarbe
Terra getönt




Best.Nr.: **0188**

Besteckeinsatz

- 1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten


Wahlweise in zwei Größen:

B: 40,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm



Best.Nr.: **BE409**
Pr.1:

B: 30,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm




Best.Nr.: **BE309**

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, HiFi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger als Möbelaufsteller
1 Netzanschluss

IR01


Best.Nr.:

Pr.1:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



SNR01


Best.Nr.:

Pr.1:

Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:
Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

SE02

Best.Nr.:

Pr.1:

Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau

Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: ETHZ 70A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden

B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: ETGZ 70A

- Holztischplatte

B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: ETH 70A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 70
T: 70
H: 44




Best.Nr.: ETG 70A

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50




Best.Nr.: CTHZ 120A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50



Best.Nr.: CTGZ 120A

- Holztischplatte


B: 120
T: 70
H: 44



Best.Nr.: CTH 120A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 120
T: 70
H: 44



Best.Nr.: CTG 120A

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: ETHZ 90A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden

B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: ETGZ 90A

- Holztischplatte


B: 90
T: 90
H: 44



Best.Nr.: ETH 90A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 90
T: 90
H: 44




Best.Nr.: ETG 90A

Couchtische

- Holztischplatte
- Staufach mit Klappe


B: 120
T: 70
H: 48



Best.Nr.: CTKL120

Pr.1:

B: 80
T: 80
H: 48




Best.Nr.: CTKL080

Esszimmertisch

- Holztischplatte FEST


B: 200
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCF20

Pr.1:

B: 180
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCF18


B: 160
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCF16


- Holztischplatte AUSZIEHBAR

B: 200 - 280
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCA2028

B: 180 - 260
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCA1826

B: 160 - 240
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCA1624